


Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene



Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025
	(Zoll inch)	(mm)				
360 MXL•	3,60	91,44	45			
432 MXL•	4,32	109,73	54			
440 MXL•	4,40	111,76	55			
448 MXL•	4,48	113,79	56			
456 MXL•	4,56	115,82	57			
464 MXL•	4,64	117,86	58			
480 MXL•	4,80	121,92	60			
488 MXL•	4,88	123,95	61			
536 MXL•	5,36	136,14	67			
544 MXL•	5,44	138,18	68			
560 MXL•	5,60	142,24	70			
568 MXL•	5,68	144,27	71			
576 MXL•	5,76	146,30	72			
600 MXL•	6,00	152,40	75			
608 MXL•	6,08	154,43	76			
632 MXL•	6,32	160,53	79			
640 MXL•	6,40	162,56	80			
656 MXL•	6,56	166,62	82			
664 MXL•	6,64	168,66	83			
672 MXL•	6,72	170,69	84			
680 MXL•	6,80	172,72	85			
704 MXL•	7,04	178,82	88			
720 MXL•	7,20	182,88	90			
728 MXL•	7,28	184,91	91			
736 MXL•	7,36	186,94	92			
752 MXL•	7,52	191,01	94			
760 MXL•	7,60	193,04	95			
776 MXL•	7,76	197,10	97			
800 MXL•	8,00	203,20	100			
808 MXL•	8,08	205,23	101			
816 MXL•	8,16	207,26	102			
824 MXL•	8,24	209,30	103			
840 MXL•	8,40	213,36	105			
848 MXL•	8,48	215,39	106			
856 MXL•	8,56	217,42	107			
864 MXL•	8,64	219,46	108			
880 MXL•	8,80	223,52	110			
896 MXL•	8,96	227,58	112			
904 MXL•	9,04	229,62	113			
912 MXL•	9,12	231,65	114			
920 MXL•	9,20	233,68	115			
960 MXL•	9,60	243,84	120			
976 MXL•	9,76	247,90	122			
984 MXL•	9,84	249,94	123			
1000 MXL•	10,00	254,00	125			
1008 MXL•	10,08	256,03	126			
1040 MXL•	10,40	264,16	130			
1056 MXL•	10,56	268,22	132			
1072 MXL•	10,72	272,29	134			
1080 MXL•	10,80	274,32	135			
1112 MXL•	11,12	282,45	139			
1120 MXL•	11,20	284,48	140			
1136 MXL•	11,36	288,54	142			
1176 MXL•	11,76	298,70	147			
1184 MXL•	11,84	300,74	148			
1200 MXL•	12,00	304,80	150			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene




Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025
	(Zoll inch)	(mm)				
1224 MXL•	12,24	310,90	153			
1272 MXL•	12,72	323,09	159			
1280 MXL•	12,80	325,12	160			
1320 MXL•	13,20	335,28	165			
1360 MXL•	13,60	345,44	170			
1400 MXL•	14,00	355,60	175			
1440 MXL•	14,40	365,76	180			
1472 MXL•	14,72	373,89	184			
1520 MXL•	15,20	386,08	190			
1560 MXL•	15,60	396,24	195			
1600 MXL•	16,00	406,40	200			
1768 MXL•	17,68	449,07	221			
1800 MXL•	18,00	457,20	225			
1888 MXL•	18,88	479,55	236			
1984 MXL•	19,84	503,94	248			
1992 MXL•	19,92	505,97	249			
2008 MXL•	20,08	510,03	251			
2048 MXL•	20,48	520,19	256			
2144 MXL•	21,44	544,58	268			
2240 MXL•	22,40	568,96	280			
2384 MXL•	23,84	605,54	298			
2480 MXL•	24,80	629,92	310			
2520 MXL•	25,20	640,08	315			
2680 MXL•	26,80	680,72	335			
2776 MXL•	27,76	705,10	347			
2880 MXL•	28,80	731,52	360			
2920 MXL•	29,20	741,68	365			
3200 MXL•	32,00	812,80	400			
3472 MXL•	34,72	881,89	434			
3624 MXL•	36,24	920,50	453			
3704 MXL•	37,04	940,82	463			
3984 MXL•	39,84	1011,94	498			
4040 MXL•	40,40	1026,16	505			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene



Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037
	(Zoll inch)	(mm)				
60 XL	6,00	152,40	30			
70 XL	7,00	177,80	35			
80 XL	8,00	203,20	40			
86 XL•	8,60	218,44	43			
88 XL	8,80	223,52	44			
90 XL	9,00	228,60	45			
92 XL•	9,20	233,68	46			
94 XL•	9,40	238,76	47			
96 XL•	9,60	243,84	48			
100 XL	10,00	254,00	50			
102 XL•	10,20	259,08	51			
106 XL	10,60	269,24	53			
108 XL•	10,80	274,32	54			
110 XL	11,00	279,40	55			
112 XL•	11,20	284,48	56			
116 XL	11,60	294,64	58			
118 XL•	11,80	299,72	59			
120 XL	12,00	304,80	60			
124 XL•	12,40	314,96	62			
126 XL	12,60	320,04	63			
128 XL	12,80	325,12	64			
130 XL	13,00	330,20	65			
134 XL	13,40	340,36	67			
136 XL	13,60	345,44	68			
138 XL•	13,80	350,52	69			
140 XL	14,00	355,60	70			
142 XL	14,20	360,68	71			
148 XL•	14,80	375,92	74			
150 XL	15,00	381,00	75			
156 XL	15,60	396,24	78			
160 XL	16,00	406,40	80			
162 XL•	16,20	411,48	81			
166 XL	16,60	421,40	83			
168 XL•	16,80	426,72	84			
170 XL	17,00	431,80	85			
174 XL•	17,40	441,96	87			
176 XL	17,60	447,04	88			
178 XL•	17,80	452,12	89			
180 XL	18,00	457,20	90			
182 XL	18,20	462,28	91			
184 XL•	18,40	467,36	92			
188 XL•	18,80	477,52	94			
190 XL	19,00	482,60	95			
192 XL•	19,20	487,68	96			
194 XL•	19,40	492,76	97			
196 XL•	19,60	497,84	98			
200 XL	20,00	508,00	100			
210 XL	21,00	533,40	105			
220 XL	22,00	558,80	110			
230 XL	23,00	584,20	115			
240 XL	24,00	609,60	120			
244 XL•	24,40	619,76	122			
248 XL•	24,80	629,92	124			
250 XL	25,00	635,00	125			
260 XL	26,00	660,40	130			
270 XL	27,00	685,80	135			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene




Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037
	(Zoll inch)	(mm)				
272 XL•	27,20	690,88	136			
274 XL•	27,40	695,96	137			
280 XL	28,00	711,20	140			
286 XL•	28,60	726,44	143			
290 XL	29,00	736,60	145			
296 XL•	29,60	751,84	148			
300 XL	30,00	762,00	150			
306 XL•	30,60	777,24	153			
310 XL	31,00	787,40	155			
316 XL	31,60	802,64	158			
320 XL	32,00	812,80	160			
322 XL	32,20	817,88	161			
330 XL	33,00	838,20	165			
340 XL•	34,00	863,60	170			
344 XL•	34,40	873,76	172			
350 XL•	35,00	889,00	175			
360 XL	36,00	914,40	180			
380 XL	38,00	965,20	190			
382 XL•	38,20	970,28	191			
388 XL•	38,80	985,52	194			
390 XL	39,00	990,60	195			
392 XL•	39,20	995,68	196			
412 XL	41,20	1046,48	206			
414 XL	41,40	1051,56	207			
432 XL•	43,20	1097,28	216			
434 XL	43,40	1102,36	217			
438 XL•	43,80	1112,52	219			
460 XL•	46,00	1168,40	230			
498 XL•	49,80	1264,92	249			
506 XL•	50,60	1285,24	253			
514 XL	51,40	1305,56	257			
580 XL•	58,00	1473,20	290			
630 XL•	63,00	1600,20	315			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene




Type L – Teilung *pitch* 9,525 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,4 mm Code-No. 100
	(Zoll inch)	(mm)				
109 L	10,88	276,23	29			
124 L	12,38	314,33	33			
150 L	15,00	381,00	40			
165 L	16,50	419,10	44			
169 L	16,88	428,63	45			
173 L	17,25	438,15	46			
187 L	18,75	476,25	50			
210 L	21,00	533,40	56			
225 L	22,50	571,50	60			
232 L	23,25	590,55	62			
236 L	23,63	600,08	63			
240 L	24,00	609,60	64			
255 L	25,50	647,70	68			
270 L	27,00	685,80	72			
285 L	28,50	723,90	76			
300 L	30,00	762,00	80			
322 L	32,25	819,15	86			
345 L	34,50	876,30	92			
360 L	36,00	914,40	96			
367 L	36,75	933,45	98			
390 L	39,00	990,60	104			
405 L	40,50	1028,70	108			
420 L	42,00	1066,80	112			
435 L	43,50	1104,90	116			
450 L	45,00	1143,00	120			
454 L	45,38	1152,53	121			
480 L	48,00	1219,20	128			
510 L	51,00	1295,40	136			
525 L	52,50	1333,50	140			
540 L	54,00	1371,60	144			
600 L	60,00	1524,00	160			
630 L	63,00	1600,20	168			
660 L	66,00	1676,40	176			



Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene




Type H – Teilung *pitch* 12,7 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,4 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite width ≈ 38,1 mm Code-No. 150	2" Breite width ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite width ≈ 76,2 mm Code-No. 300
	(Zoll inch)	(mm)						
230 H	23,00	584,20	46					
240 H	24,00	609,60	48					
255 H	25,50	647,70	51					
270 H	27,00	685,80	54					
280 H	28,00	711,20	56					
300 H	30,00	762,00	60					
330 H	33,00	838,20	66					
335 H	33,50	850,90	67					
350 H	35,00	889,00	70					
360 H	36,00	914,40	72					
370 H	37,00	939,80	74					
390 H	39,00	990,60	78					
400 H	40,00	1016,00	80					
420 H	42,00	1066,80	84					
430 H	43,00	1092,20	86					
450 H	45,00	1143,00	90					
465 H	46,50	1181,10	93					
480 H	48,00	1219,20	96					
510 H	51,00	1295,40	102					
540 H	54,00	1371,60	108					
560 H	56,00	1422,40	112					
570 H	57,00	1447,80	114					
600 H	60,00	1524,00	120					
630 H	63,00	1600,20	126					
650 H	65,00	1651,00	130					
660 H	66,00	1676,40	132					
680 H	68,00	1727,20	136					
700 H	70,00	1778,00	140					
730 H	73,00	1854,20	146					
750 H	75,00	1905,00	150					
770 H	77,00	1955,80	154					
800 H	80,00	2032,00	160					
850 H	85,00	2159,00	170					
860 H	86,00	2184,40	172					
900 H	90,00	2286,00	180					
950 H	95,00	2413,00	190					
1000 H	100,00	2540,00	200					
1100 H	110,00	2794,00	220					
1250 H	125,00	3175,00	250					
1400 H	140,00	3556,00	280					
1700 H	170,00	4318,00	340					

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.


Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene



Type XH – Teilung *pitch* 22,225 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	2" Breite <i>width</i> ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite <i>width</i> ≈ 76,2 mm Code-No. 300	4" Breite <i>width</i> ≈ 101,6 mm Code-No. 400	5" Breite <i>width</i> ≈ 127 mm Code-No. 500
	(Zoll <i>inch</i>)	(mm)					
507 XH	50,75	1289,05	58				
560 XH	56,00	1422,40	64				
630 XH	63,00	1600,20	72				
700 XH	70,00	1778,00	80				
770 XH	77,00	1955,80	88				
840 XH	84,00	2133,60	96				
980 XH	98,00	2489,20	112				
1120 XH	112,00	2844,80	128				
1260 XH	126,00	3200,40	144				
1400 XH	140,00	3556,00	160				
1540 XH	154,00	3911,60	176				
1750 XH	175,00	4445,00	200				

47



Type XXH – Teilung *pitch* 31,75 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	2" Breite <i>width</i> ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite <i>width</i> ≈ 76,2 mm Code-No. 300	4" Breite <i>width</i> ≈ 101,6 mm Code-No. 400	5" Breite <i>width</i> ≈ 127 mm Code-No. 500
	(Zoll <i>inch</i>)	(mm)					
700 XXH	70,00	1778,00	56				
800 XXH	80,00	2032,00	64				
900 XXH	90,00	2286,00	72				
1000 XXH	100,00	2540,00	80				
1200 XXH	120,00	3048,00	96				
1400 XXH	140,00	3556,00	112				
1600 XXH	160,00	4064,00	128				
1800 XXH	180,00	4572,00	144				

Bestellbeispiel *Ordering example*: 800 XXH 300


800 = Riemenlänge *Belt length* 80.0" / 2032,0 mm

XXH = Type XXH – 31,75 mm Teilung *pitch*

300 = Riemenbreite *Belt width* 3.0" / 76,2 mm




Doppel-Zahnriemen – zöllig – Neoprene Double Timing Belts – inch – Neoprene



Type DXL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037
	(Zoll inch)	(mm)				
150 DXL	15,00	381,00	75			
160 DXL	16,00	406,40	80			
170 DXL	17,00	431,80	85			
180 DXL	18,00	457,20	90			
190 DXL	19,00	482,60	95			
200 DXL	20,00	508,00	100			
210 DXL	21,00	533,40	105			
220 DXL	22,00	558,80	110			
230 DXL	23,00	584,20	115			
240 DXL	24,00	609,60	120			
250 DXL	25,00	635,00	125			
260 DXL	26,00	660,40	130			
280 DXL	28,00	711,20	140			
300 DXL	30,00	762,00	150			
310 DXL	31,00	787,40	155			

48




Type DL – Teilung *pitch* 9,525 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,4 mm Code-No. 100
	(Zoll inch)	(mm)				
187 DL	18,75	476,25	50			
210 DL	21,00	533,40	56			
225 DL	22,50	571,50	60			
240 DL	24,00	609,60	64			
255 DL	25,50	647,70	68			
270 DL	27,00	685,80	72			
285 DL	28,50	723,90	76			
300 DL	30,00	762,00	80			
322 DL	32,25	819,15	86			
345 DL	34,50	876,30	92			
367 DL	36,75	933,45	98			
390 DL	39,00	990,60	104			
420 DL	42,00	1066,80	112			
450 DL	45,00	1143,00	120			
480 DL	48,00	1219,20	128			
510 DL	51,00	1295,40	136			
540 DL	54,00	1371,60	144			
600 DL	60,00	1524,00	160			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Doppel-Zahnriemen – zöllig – Neoprene Double Timing Belts – inch – Neoprene



Type DH – Teilung *pitch* 12,7 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,4 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite width ≈ 38,1 mm Code-No. 150	2" Breite width ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite width ≈ 76,2 mm Code-No. 300
	(Zoll inch)	(mm)						
240 DH	24,00	609,60	48					
270 DH	27,00	685,80	54					
300 DH	30,00	762,00	60					
330 DH	33,00	838,20	66					
360 DH	36,00	914,40	72					
390 DH	39,00	990,60	78					
420 DH	42,00	1066,80	84					
450 DH	45,00	1143,00	90					
480 DH	48,00	1219,20	96					
510 DH	51,00	1295,40	102					
540 DH	54,00	1371,60	108					
570 DH	57,00	1447,80	114					
600 DH	60,00	1524,00	120					
630 DH	63,00	1600,20	126					
660 DH	66,00	1676,40	132					
700 DH	70,00	1778,00	140					
750 DH	75,00	1905,00	150					
800 DH	80,00	2032,00	160					
850 DH	85,00	2159,00	170					
900 DH	90,00	2286,00	180					
1000 DH	100,00	2540,00	200					
1100 DH	110,00	2794,00	220					
1250 DH	125,00	3175,00	250					
1400 DH	140,00	3556,00	280					
1700 DH	170,00	4318,00	340					



Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll inch)	(mm)					
K 240 MXL	2,40	60,96	30				
K 280 MXL	2,80	71,12	35				
K 320 MXL	3,20	81,28	40				
K 360 MXL	3,60	91,44	45				
K 400 MXL	4,00	101,60	50				
K 440 MXL	4,40	111,76	55				
K 480 MXL	4,80	121,92	60				
K 520 MXL	5,20	132,08	65				
K 560 MXL	5,60	142,24	70				
K 600 MXL	6,00	152,40	75				
K 640 MXL	6,40	162,56	80				
K 680 MXL	6,80	172,72	85				
K 720 MXL	7,20	182,88	90				
K 760 MXL	7,60	193,04	95				
K 800 MXL	8,00	203,20	100				
K 840 MXL	8,40	213,36	105				
K 880 MXL	8,80	223,52	110				
K 920 MXL	9,20	233,68	115				
K 960 MXL	9,60	243,84	120				
K 1000 MXL	10,00	254,00	125				
K 1040 MXL	10,40	264,16	130				
K 1080 MXL	10,80	274,32	135				
K 1120 MXL	11,20	284,48	140				
K 1160 MXL	11,60	294,64	145				
K 1200 MXL	12,00	304,80	150				
K 1240 MXL	12,40	314,96	155				
K 1280 MXL	12,80	325,12	160				
K 1320 MXL	13,20	335,28	165				
K 1360 MXL	13,60	345,44	170				
K 1400 MXL	14,00	355,60	175				
K 1440 MXL	14,40	365,76	180				
K 1480 MXL	14,80	375,92	185				
K 1520 MXL	15,20	386,08	190				
K 1560 MXL	15,60	396,24	195				
K 1600 MXL	16,00	406,40	200				
K 1640 MXL	16,40	416,56	205				
K 1680 MXL	16,80	426,72	210				
K 1720 MXL	17,20	436,88	215				
K 1760 MXL	17,60	447,04	220				
K 1800 MXL	18,00	457,20	225				
K 1840 MXL	18,40	467,36	230				
K 1880 MXL	18,80	477,52	235				
K 1920 MXL	19,20	487,68	240				
K 1960 MXL	19,60	497,84	245				
K 2000 MXL	20,00	508,00	250				
K 2040 MXL	20,40	518,16	255				
K 2080 MXL	20,80	528,32	260				
K 2120 MXL	21,20	538,48	265				
K 2160 MXL	21,60	548,64	270				
K 2200 MXL	22,00	558,80	275				
K 2240 MXL	22,40	568,96	280				
K 2280 MXL	22,80	579,12	285				
K 2320 MXL	23,20	589,28	290				
K 2360 MXL	23,60	599,44	295				
K 2400 MXL	24,00	609,60	300				
K 2480 MXL	24,80	629,92	310				


Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll inch)	(mm)					
K 2560 MXL	25,60	650,24	320				
K 2640 MXL	26,40	670,56	330				
K 2720 MXL	27,20	690,88	340				
K 2800 MXL	28,00	711,20	350				
K 2880 MXL	28,80	731,52	360				
K 2960 MXL	29,60	751,84	370				
K 3040 MXL	30,40	772,16	380				
K 3120 MXL	31,20	792,48	390				
K 3200 MXL	32,00	812,80	400				



Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*
Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050
	(Zoll inch)	(mm)					
K 60 XL	6,00	152,40	30				
K 70 XL	7,00	177,80	35				
K 76 XL	7,60	193,04	38				
K 80 XL	8,00	203,20	40				
K 84 XL	8,40	213,36	42				
K 90 XL	9,00	228,60	45				
K 94 XL	9,40	238,76	47				
K 96 XL	9,60	243,84	48				
K 100 XL	10,00	254,00	50				
K 102 XL	10,20	259,08	51				
K 104 XL	10,40	264,16	52				
K 106 XL	10,60	269,24	53				
K 110 XL	11,00	279,40	55				
K 114 XL	11,40	289,56	57				
K 116 XL	11,60	294,64	58				
K 120 XL	12,00	304,80	60				
K 124 XL	12,40	314,96	62				
K 126 XL	12,60	320,04	63				
K 128 XL	12,80	325,12	64				
K 130 XL	13,00	330,20	65				
K 136 XL	13,60	345,44	68				
K 140 XL	14,00	355,60	70				
K 150 XL	15,00	381,00	75				
K 152 XL	15,20	386,08	76				
K 154 XL	15,40	391,16	77				
K 160 XL	16,00	406,40	80				
K 166 XL	16,60	421,64	83				
K 168 XL	16,80	426,72	84				
K 170 XL	17,00	431,80	85				
K 180 XL	18,00	457,20	90				
K 186 XL	18,60	472,44	93				
K 190 XL	19,00	482,60	95				
K 200 XL	20,00	508,00	100				
K 210 XL	21,00	533,40	105				
K 212 XL	21,20	538,48	106				
K 220 XL	22,00	558,80	110				
K 230 XL	23,00	584,20	115				
K 240 XL	24,00	609,60	120				
K 250 XL	25,00	635,00	125				
K 254 XL	25,40	645,16	127				
K 260 XL	26,00	660,40	130				
K 270 XL	27,00	685,80	135				
K 290 XL	29,00	736,60	145				
K 300 XL	30,00	762,00	150				
K 320 XL	32,00	812,80	160				
K 330 XL	33,00	838,20	165				
K 360 XL	36,00	914,40	180				
K 376 XL	37,60	955,04	188				
K 384 XL	38,40	975,36	192				
K 390 XL	39,00	990,60	195				
K 414 XL	41,40	1051,56	207				
K 460 XL	46,00	1168,40	230				
K 480 XL	48,00	1219,20	240				
K 512 XL	51,20	1300,48	256				
K 550 XL	55,00	1397,00	275				
K 564 XL	56,40	1432,56	282				


Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	1/4" Breite <i>width</i> ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite <i>width</i> ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite <i>width</i> ≈ 9,53 mm Code-No. 037	1/2" Breite <i>width</i> ≈ 12,7 mm Code-No. 050
	(Zoll <i>inch</i>)	(mm)					
K 630 XL	63,00	1600,20	315				
K 670 XL	67,00	1701,80	335				



Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*
Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type L – Teilung *pitch* 9,525 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,04 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite width ≈ 38,1 mm Code-No. 150
	(Zoll inch)	(mm)					
K 124 L	12,38	314,33	33				
K 150 L	15,00	381,00	40				
K 165 L	16,50	419,10	44				
K 173 L	17,25	438,15	46				
K 187 L	18,75	476,25	50				
K 210 L	21,00	533,40	56				
K 225 L	22,50	571,50	60				
K 240 L	24,00	609,60	64				
K 255 L	25,50	647,70	68				
K 270 L	27,00	685,80	72				
K 285 L	28,50	723,90	76				
K 300 L	30,00	762,00	80				
K 322 L	32,25	819,15	86				
K 345 L	34,50	876,30	92				
K 367 L	36,75	933,45	98				
K 375 L	37,50	952,50	100				
K 390 L	39,00	990,60	104				
K 420 L	42,00	1066,80	112				
K 427 L	42,75	1085,85	114				
K 450 L	45,00	1143,00	120				
K 480 L	48,00	1219,20	128				
K 510 L	51,00	1295,40	136				
K 525 L	52,50	1333,50	140				
K 540 L	54,00	1371,60	144				
K 600 L	60,00	1524,00	160				

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*